



ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТТЕЛЯ 2020

STANDARD каркасные
щётки

ULTRAFLAT бескаркасные
щётки

HYBRYD гибридные
щётки

REAR задние
щётки

+ СМЕННЫЕ РЕЗИНКИ
ЩЁТОК СТЕКЛОЧИСТТЕЛЯ

Каркасные щётки стеклоочистителя

Конструкция таких щеток стеклоочистителя состоит из каркаса и закрепленной в нем резиновой ленты, которая очищает стекло. Устройство каркаса определяется размером и кривизной ветрового стекла: как правило, это набор шарнирно соединенных коромысел, на верхнем из них расположен узел крепления к рычагу стеклоочистителя.

8 металлических шарнирных соединений обеспечивают плотное прилегание к лобовому стеклу

Ультрапрочная резина с графитовым напылением обеспечивает высокий ресурс работы

Толщина металлического профиля 1,2 мм



3 в 1

В комплекте универсальный адаптер.

Номенклатура

Транспортировочная упаковка

Артикул	Длина дворника	Кол-во в упаковке	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
STD (11)	11" (275 мм)	50	3,75	4,3	34	24,5	24
STD (12)	12" (300 мм)	50	4	4,5	36,5	24,5	24
STD (13)	13" (325 мм)	50	4,5	4,78	39	24,5	24
STD (14)	14" (350 мм)	50	4,5	4,94	41,5	24,5	24
STD (15)	15" (370 мм)	50	5	5,6	44	24,5	24
STD (16)	16" (400 мм)	50	5,25	5,7	46	24,5	24
STD (17)	17" (425 мм)	50	6	6,51	51,5	24,5	24
STD (18)	18" (450 мм)	50	6	6,7	51,5	24,5	24
STD (19)	19" (475 мм)	50	6,5	7	54	24,5	24
STD (20)	20" (500 мм)	50	6,75	7,28	56,5	24,5	24
STD (21)	21" (525 мм)	50	7,5	8	59	24,5	24
STD (22)	22" (550 мм)	50	7,75	8,33	61,5	24,5	24
STD (24)	24" (600 мм)	50	8	8,75	66,5	24,5	24
STD (26)	26" (650 мм)	50	8,75	9,42	71,5	24,5	24
STD (28)	28" (700 мм)	50	9	9,73	76,5	24,5	24

Бескаркасные щётки стеклоочистителя

Конструкция таких щеток предельно проста – металлическая пластина упакована в резиновый корпус, который по бокам закрыт специальными заглушками.

С изобретением таких щеток была решена проблема обеспечения равномерного прижима лезвия по всей длине стеклоочистителя. Стальная пластина является несущим элементом всей конструкции, прижимает щетку к стеклу по всей длине и имеет точную геометрическую форму.

Высокие аэродинамические характеристики

Менее подвержены обледенению


Ультрапрочная резина с тефлоновым напылением

Более равномерное прилегание



11 переходников
в комплекте


16 типов креплений



Номенклатура

Транспортировочная упаковка

Артикул	Длина дворника	Кол-во в упаковке	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
ULF (11)	11" (275 мм)	50	9,5	10,4	56,5	32	28,5
ULF (12)	12" (300 мм)	50	9,75	10,7	56,5	32	28,5
ULF (13)	13" (325 мм)	50	10	10,76	56,5	32	28,5
ULF (14)	14" (350 мм)	50	10	10,9	56,5	32	28,5
ULF (15)	15" (370 мм)	50	10,25	11,2	56,5	32	28,5
ULF (16)	16" (400 мм)	50	10,5	11,3	56,5	32	28,5
ULF (17)	17" (425 мм)	50	10,75	11,65	56,5	32	28,5
ULF (18)	18" (450 мм)	50	11,25	12,01	56,5	32	28,5
ULF (19)	19" (475 мм)	50	11,5	12,35	56,5	32	28,5
ULF (20)	20" (500 мм)	50	11,5	12,5	56,5	32	28,5
ULF (21)	21" (525 мм)	50	12	12,8	61,5	32	28,5
ULF (22)	22" (550 мм)	50	12,5	13,27	61,5	32	28,5
ULF (24)	24" (600 мм)	50	13,25	14,2	66,5	32	28,5
ULF (26)	26" (650 мм)	50	14	15	71,5	32	28,5
ULF (28)	28" (700 мм)	50	14,75	15,87	76,5	32	28,5



Гибридные щётки стеклоочистителя

Гибридные щетки обеспечивают плотное прижимание к лобовому стеклу. Они имеют малую высоту, которая сопоставима с высотой бескаркасных щеток. Основная отличительная черта гибридных щеток стеклоочистителя – это универсальность их применения. Соединенная конструкция дает оптимальный прижим щетки к стеклу, кожух защищает щётку от попадания влаги и пыли, а наличие спойлера заметно улучшает прижимное усилие и снижает подъемную силу.


Высокие аэродинамические характеристики

Высокий ресурс работы

Ультрапрочная резина с тефлоновым напылением

10 переходников
в комплекте


11 типов креплений



Номенклатура

Транспортировочная упаковка

Артикул	Длина дворника	Кол-во в упаковке	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
HYB (12)	12" (300 мм)	50	11	11,9	56,5	32	28,5
HYB (13)	13" (325 мм)	50	11,75	12,4	56,5	32	28,5
HYB (14)	14" (350 мм)	50	11,75	12,4	56,5	32	28,5
HYB (15)	15" (370 мм)	50	11,75	12,66	56,5	32	28,5
HYB (16)	16" (400 мм)	50	12	12,82	56,5	32	28,5
HYB (17)	17" (425 мм)	50	12,5	13,45	56,5	32	28,5
HYB (18)	18" (450 мм)	50	12,75	13,7	56,5	32	28,5
HYB (19)	19" (475 мм)	50	13	13,7	56,5	32	28,5
HYB (20)	20" (500 мм)	50	13,5	14,1	56,5	32	28,5
HYB (21)	21" (525 мм)	50	13,75	14,57	61,5	32	28,5
HYB (22)	22" (550 мм)	50	14,5	15,23	61,5	32	28,5
HYB (24)	24" (600 мм)	50	15,25	16,1	66,5	32	28,5
HYB (26)	26" (650 мм)	50	15,75	16,75	71,5	32	28,5
HYB (28)	28" (700 мм)	50	16,25	17,16	76,5	32	28,5



Задние щётки стеклоочистителя

Большинство современных автомобилей оснащаются пластиковыми задними щётками, с пластиковым каркасом сглаженной формы. Часто этот тип конструкции подразумевает специальное крепление, несовместимое с обычными дворниками. Отличительная черта задних щёток стеклоочистителя AUTOPROFI® – 10 переходников, для 11 типов креплений, что в сочетании с широким диапазоном размеров обеспечивает совместимость с 99% моделей автомобилей.

■ Ультрапрочная резина с тефлоновым напылением


■ Высокий ресурс работы

■ Пластиковый корпус щетки не подвержен коррозии в агрессивной среде



10 переходников
в комплекте

11 типов креплений



Номенклатура

Транспортировочная упаковка

Артикул	Длина дворника	Кол-во в упаковке	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
RER (9)	9" (230 мм.)	50	7,5	8,5	48,5	32	33,5
RER (10)	10" (250 мм)	50	7,75	8,59	48,5	32	33,5
RER (11)	11" (275 мм)	50	8	8,8	48,5	32	33,5
RER (12)	12" (300 мм)	50	8,25	9,1	48,5	32	33,5
RER (13)	13" (325 мм)	50	8,5	9,34	48,5	32	33,5
RER (14)	14" (350 мм)	50	8,5	9,35	48,5	32	33,5
RER (15)	15" (370 мм)	50	8,75	9,5	48,5	32	33,5
RER (16)	16" (400 мм)	50	9	9,7	48,5	32	33,5



Сменные резинки

Комплект предназначен для замены резинок на ваших щетках. Известно, что при работе щеток первыми стираются резинки. Щетка может отработать еще несколько сезонов, но резинка приходит в негодность. Поэтому практически на каждой щетке вы можете удалить резинку и поставить новую, которая значительно увеличивает период использования щетки и обеспечивает сохранность ее рабочих свойств.

**Ультрапрочная резина
с графитовым напылением**

**Легко укоротить
до нужного размера**

**Подходят для всех дворников
в ассортименте AUTOPROFI,
а так же к более чем 90% двор-
ников других производителей**



Номенклатура

Транспортировочная упаковка

Артикул	Длина дворника	Кол-во в упаковке	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Длина, см	Ширина, см	Высота, см
REF (22)	22" (550 мм)	200	20	21,16	64	30	39
REF (28)	28" (700мм)	200	26	26,76	79,5	30	39

- **Полная линейка всех типов дворников: каркасные, бескаркасные, гибридные, задние и сменные резинки.**
- **Нам удалось добиться улучшения качества дворников при снижении цены.**
- **Большой ассортимент переходников в комплектах, позволяет перекрыть потребность в 99% случаев.**
- **Ультрапрочная резина с графитовым или тефлоновым напылением.**
- **Доступная розничная стоимость.**
- **Высокий ресурс работы (480 000 циклов).**
- **Широкий температурный диапазон работы от -40 до +40 °С.**
- **Длина щеток от 9 до 28 дюймов**



торговый дом
АВТОПРОФИ

www.autoprofi.com

ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
Москва, ул. Ленинская Слобода 19, офис 21М, 3 этаж, 115280
+7 (495) 150 02 12
e-mail: msk-office@autoprofi.com

Подписано в печать 27 января 2020 года. Тираж 3000 экз.
© ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ», 2020.
Все права защищены.

